







ŠILDYMO KATILAI PROTHERM











Galioja nuo 2011.06.01.

Paveikslas	Kodas	Apibūdinimas	Galia kW	Kaina Lt su PVM
DUJINIAI PAKABINAMI KATILAI (ŠILDYMU IR VANDENS RUOŠIMUI)			GEPARDAS	
	23MOV19	atskiras BŠV šilumokaitis, pajungimas į kamina, ekviterminis reguliavimas	9,0-23,3	2550
	23MTV19	atskiras BŠV šilumokaitis, "turbo" kamina, ekviterminis reguliavimas	8,5-23,3	2700
	0020094766	katilo GEPARDAS (PANTERA 19 v.) pajungimo rėmas su ventiliais	-	258
	0020095607	PB (suskytintų dujų) pakeitimo komplektas 23 MOV19 katilams	-	274
0020095608	PB (suskytintų dujų) pakeitimo komplektas 23 MTV19 katilams	-	274	
DUJINIAI PAKABINAMI KATILAI (ŠILDYMU IR VANDENS RUOŠIMUI)			PANTERA	
	25KOV19	atskiras BŠV šilumokaitis, pajungimas į kamina, ekviterminis reguliavimas	8,4-24,6	2790
	25KTV19	atskiras BŠV šilumokaitis, "turbo" kamina, ekviterminis reguliavimas	8,9-24,6	3050
	30KTV19	atskiras BŠV šilumokaitis, "turbo" kamina, ekviterminis reguliavimas	10,4-29,6	3410
	0020094766	katilo PANTERA 19 v. (GEPARDAS) pajungimo rėmas su ventiliais	-	258
	0020116680	PB (suskytintų dujų) pakeitimo komplektas 12 kW katilams PANTERA 19v.	-	226
0020095613	PB (suskytintų dujų) pakeitimo komplektas 25 kW katilams PANTERA 19v.	-	285	
0020095615	PB (suskytintų dujų) pakeitimo komplektas 30 kW katilams PANTERA 19v.	-	302	
DUJINIAI PAKABINAMI KATILAI (TIK ŠILDYMU)			PANTERA	
	12KOO19	pajungimas į kamina, ekviterminis reguliavimas, dalimybė prijungti tūrinį vandens šildytuvą	3,4-12,4	2600
	25KOO19	"turbo" kamina, ekviterminis reguliavimas, galimybė prijungti tūrinį vandens šildytuvą	8,4-24,6	2700
	12KTO19	"turbo" kamina, ekviterminis reguliavimas, galimybė prijungti tūrinį vandens šildytuvą	3,5-12,6	2890
	25KTO19	"turbo" kamina, ekviterminis reguliavimas, galimybė prijungti tūrinį vandens šildytuvą	8,9-24,6	3010
	0020106367	katilo prijungimo prie vandens šildytuvo komplektas (montuojant šalia katilo)	-	95
	0020106368	katilo prijungimo prie vandens šildytuvo komplektas (montuojant po katilu)	-	260
0010006491	temperatūros jutiklis atskirai montuojamam tūriniam vandens šildytuvui	-	46	
B60Z	vandens šildytuvai 58 l, skirtas montuoti su KTO, KOO, KKO katilais	-	2070	
DUJINIAI PAKABINAMI KATILAI (SU ĮMONTUOTU 45L GREITAEIGIU VANDENS ŠILDYTUVU)			TIGRAS	
	12KOZ17	pajungimas į kamina, ekviterminis reguliavimas	3,5-11,5	4560
	12KTZ17	"turbo", autodiagnostika, ekviterminis reguliavimas	3,5-11,5	4860
	24KOZ17	pajungimas į kamina, ekviterminis reguliavimas	9,5-23,5	4720
	24KTZ17	"turbo", autodiagnostika, ekviterminis reguliavimas	9,5-23,5	5030
	0010005362	PB (suskytintų dujų) pakeitimo komplektas 24 kW TIGRAS 17v. katilams	-	272
DUJINIAI KONDENSACINIAI KATILAI (su nerūdijančio plieno šilumokaičiu)			PANTERA CONDENC	
	12KKO	pakabinamas katilas tik šildymui, galimybė prijungti vandens šildytuvą	3,9-13,2*	4240
	25KKV	pakabinamas katilas šildymui ir vandens ruošimui, ekviterminis reguliavimas	4,9-19,6*	4500
	25KKO	pakabinamas katilas tik šildymui, galimybė prijungti vandens šildytuvą	5,9-26,7*	4450
0010006491	temperatūros jutiklis atskirai montuojamam tūriniam vandens šildytuvui	-		
DUJINIAI KONDENSACINIAI KATILAI			LIŪTAS	
	24KKV18	pakabinamas katilas šildymui ir vandens ruošimui, ekviterminis reguliavimas	4,2 - 25*	5030
	28KKV18	pakabinamas katilas šildymui ir vandens ruošimui, ekviterminis reguliavimas	5,7 - 31,7*	5180
	28KKO18	pakabinamas katilas tik šildymui, galimybė prijungti tūrinį vandens šildytuvą	5,7 - 31,7*	4960
	0020038446	katilo LIUTAS pajungimo rėmas su ventiliais	-	248
0010006491	temperatūros jutiklis atskirai montuojamam tūriniam vandens šildytuvui	-	46	
30KKZ	pastatomas katilas, nerūdijančio plieno šilumokaitis, 95L greitaeigis vandens šildytuvai, ekviterminis reguliavimas, tik gamtinėms dujoms	6,2-25,5*	7950	
* - kai paduodamo/grįžtamo vandens temperatūra nedidesnė nei sant 50/30 °C				

ŠILDYMO KATILAI PROTHERM












Galoja nuo 2011.06.01.

Paveikslas	Kodas	Apibūdinimas	Galia kW	Kaina Lt su PVM
DUJINIAI PASTATOMI KETINIAI KATILAI (TOLYDINĖ GALINGUMO MODULIACIJA) LOKYS				
	20KLOM16 30KLOM16 40KLOM16 50KLOM16 0010006491	tolydinė moduliacija, ekviterminis valdymas, gali valdyti boilerio ir šildymo sistemos siurblius temperatūros jutiklis atskirai montuojamam tūriniam vandens šildytuvui	12,1 - 17 18,2 - 26 24,5 - 35 31,0 - 44,5	3110 3490 4090 4580 46
DUJINIAI PASTATOMI KETINIAI KATILAI (SU ĮMONTUOTU 110L GREITAEIGIU BOILERIU) LOKYS				
	20KLZ16 30KLZ16 40KLZ16 50KLZ16 0020027525	90 l greitaeigis vandens šildytuvas, 2 cirkuliaciniai siurbliai, išsiplėtimo indas, tolygi galingumo moduliacija, ekviterminis reguliavimas PB (suskystintų dujų) purkštukas pastatomiems katilams, 1,7mm	12 - 17 18 - 26 24,5 - 35 31,5 - 44,0 -	6690 7030 7420 7900 15
DUJINIAI PASTATOMI KETINIAI KATILAI (DIDELIO GALINGUMO) GRIZLIS				
	65KLO 85KLO 100KLO 130KLO 150KLO	uždegimas elektros kibirkštimi, 2 galingumo lygiai uždegimas elektros kibirkštimi, 2 galingumo lygiai, tik gamtinėms dujoms uždegimas elektros kibirkštimi, 2 galingumo lygiai, tik gamtinėms dujoms uždegimas elektros kibirkštimi, 2 galingumo lygiai, tik gamtinėms dujoms uždegimas elektros kibirkštimi, 2 galingumo lygiai, tik gamtinėms dujoms	49-65 59-85 70-99 91-130 105-150	8620 10500 11270 14060 15120
DUJINĖS KOLONĖLĖS PANDA				
	19POG 24POG 24PTP 0020020112 0020020113 0020020114	uždegimas vandens turbinos pagalba, pajungimas į kamina uždegimas vandens turbinos pagalba, pajungimas į kamina jungiamo į elektros tinklą, "turbo" kaminas PB (suskystintų dujų) pakeitimo komplektas 19 POG kolonėlei PB (suskystintų dujų) pakeitimo komplektas 24 POG kolonėlei PB (suskystintų dujų) pakeitimo komplektas 24 PTP kolonėlei	7,7 - 19,2 9,8 - 24,4 8,6-23,7	1160 1350 2000 159 164 172
KIETO KURO KETINIAI KATILAI BEBRAS				
	20DLO-4 30DLO-5 40DLO-6 50DLO-8 60DLO-10	Kieto kuro katilas, skirtas kurenti malkomis ir anglimi, 4 sekcijų. Kieto kuro katilas, skirtas kurenti malkomis ir anglimi, 5 sekcijų. Kieto kuro katilas, skirtas kurenti malkomis ir anglimi, 6 sekcijų. Kieto kuro katilas, skirtas kurenti malkomis ir anglimi, 8 sekcijų. Kieto kuro katilas, skirtas kurenti malkomis ir anglimi, 10 sekcijų.	18 - 19 23 - 24 29 - 32 35 - 39 45 - 48	3520 3950 4400 5390 6210
ELEKTRINIAI KATILAI RAJA				
	9K13 14K13 21K13 28K13	cirkuliacinis siurblys, 7 l išsiplėtimo indas, 9 galingumo lygiai (kas 1 kW) cirkuliacinis siurblys, 7 l išsiplėtimo indas, 6 galingumo lygiai (2,3 / 4,7 / 7 / 9,3 / 11,7 / 14 kW) cirkuliacinis siurblys, 7 l išsiplėtimo indas, 9 galingumo lygiai (2,3 / 4,7 / 7 / 9,3 / 11,7 / 14 / 16,3 / 18,7 / 21 kW) cirkuliacinis siurblys, 7 l išsiplėtimo indas, 12 galingumo lygiai (2,3 / 4,7 / 7 / 9,3 / 11,7 / 14 / 16,3 / 18,7 / 21 / 23,3 / 25,7 / 28 kW)	9 15 21 28	2220 2460 2650 2790
SKYSTO KURO KATILAI IR JŲ DEGIKLIAI BIZONAS				
	30NL 35NL 40NL 50NL 60NL 70NL	ketinis šilumokaitis, be degiklio, transportuojami dalinai nesurinkti	27,1 31,5 38,0 48,9 59,7 70,6	3030 3280 3420 3830 4260 4700
	0020046729 0020046730 0020046731 2586 - 2599	skysto kuro, vienos pakopos degiklis BALTUR-BTL 3H skysto kuro, vienos pakopos degiklis BALTUR-BTL 6H skysto kuro, vienos pakopos degiklis BALTUR-BTL 10H purkštukai ø 0,40 - 2 mm, parenkami pagal katilo galingumą ir kuro slėgį	16,2-42,7 31,9-74,3 60,2-118,0 -	1730 1930 1980 45

ŠILDYMO KATILAI PROTHERM



Galoja nuo 2011.06.01.

Paveikslas	Kodas	Apibūdinimas	Galia kW	Kaina Lt su PVM
SKYSTO KURO PLIENINIAI KATILAI (DIDELIO GALINGUMO)			BIZONAS	
	NO100 NO150 NO200 NO300	plieninis šilumokaitis, be degiklio, transportuojami dalinai nesurinkti	100 150 200 300	8720 10500 11170 13240
PATALPOS TERMOREGULATORIAI IR LAUKO TEMPERATŪROS JUTIKLIAI				
Paveikslas	Kodas	Apibūdinimas	Tipas	Kaina
katilams iki 18-tos versijos				
	1554	termoregulatorius savaitinis, programuojamas (4 paros intervalai, 4 temperatūros)	INSTAT2	210
	0020081856	termoregulatorius savaitinis, programuojamas, belaidis	INSTAT +	699
	AUAUR2020TX	termoregulatorius savaitinis, programuojamas, belaidis (4 paros intervalai, 4 temp.)	AURATON-TX	430
	TP08	termoregulatorius savaitinis, programuojamas (24 valandiniai paros intervalai, 2 temp.)	REGULUS-TP08	169
	7355	termoregulatorius su elektroniniu displejumi, reguliuojamas mygtukais (neprogramuojamas, tikslumas 0,5°C)	REGULUS-TP18	79
	6195	termoregulatorius bimetalinis reguliuojamas ranka, tikslumas 0,8°C	SD-2000	60
	4180	lauko temperatūros daviklis 15 ir 17 versijos pakabinamiems ir KLOM, KLZ, 30KKZ katilams	SO10075	65
18 ir 19-tos versijos katilams				
	0020035408	programuojamas, tolydinis galingumo reguliavimas, ekviterminis reguliavimas, maitinamas nuo katilo	Thermolink P	280
	0020035407	programuojamas, "on/off" katilo valdymas, maitinamas nuo baterijų	Thermolink S	296
	0020035406	neprogramuojamas, tolydinis galingumo reguliavimas, ekviterminis reguliavimas, maitinamas nuo katilo	Thermolink B	183
	0020035409	belaidis, programuojamas, tolydinis galingumo reguliavimas, ekviterminis reguliavimas, maitinamas nuo baterijų	Thermolink RF	726
	0020040797	lauko temperatūros daviklis skirtas 18 ir 19 versijų "Pantera", "Gepard" ir "Liūtas" katilams		94

ŠILDYMO KATILAI PROTHERM



Galoja nuo 2011.06.01.

Paveikslas	Kodas	Apibūdinimas	Galia kW	Kaina Lt su PVM
"TURBO" KATILŲ KAMINAI (nekondensaciniams katilams)				
sistema ø 60/100				
	0020056510	Horizontalus kamino komplektas (L=1,0m), su matavimo angomis.	S5D-1000	175
	0020056511	Horizontalus kamino komplektas (L=0,75m), su matavimo angomis.	S5D-750	159
	3942	Užbaigimo vamzdis (L=1,0m)	T3D	113
	3945	Prailginimo vamzdis (L=0,5m)	T1D-500	69
	3946	Prailginimo vamzdis (L=0,2m) (likučių išpardavimas)	T1D-200	60
	2825	Prailginimo vamzdis (L=1,0m)	T1D-1000	86
	2842	Alkūnė 90°	K1D	75
	2840	Alkūnė 45°	K11D	97
	0020056512	Alkūnė 90° su tvirtinimo prie katilo flanšu (senas kodas 7193)	K5D	89
	0020056513	Detalė su flanšu ir kondensato surinkimu (L=0,11m), vertikalų komplektų pajungimui prie katilo (senas kodas 2850)	DZ1D	105
	2857	Kondensato nuvedėjas (L=0,17m)	Z1	146
	2841	Trišakis kondensato nuvedėjas	OV1	194
	2860	Trišakio kondensato nuvedėjo dangtelis	V1	70
	5300	Vertikalaus išvedimo užbaigimo stogelis	SM1D	129
	2805	Vertikalus išvedimo užbaigimo delis (ø125,L=1,2m), prie katilo jungiamas kartu su DZ1D detale	S3	328
	2844	Vertikalų išvedimų S3 ir S4 per šlaitinį <20° - 40° stogą uždengimas	PS3	97
	2845	"Turbo" ir "Pusiau turbo" vertikalų kamino komplektų S3 ir S4 išvedimo per plokščią stogą uždengimas	PR3	78
	5301	Išorinis uždengimas perėjimui per sieną (silikoninis, ø100)	SR1D	12
	5302	Vidinis uždengimas perėjimui per sieną (plastmasinis, ø100)	SR3D	8

ŠILDYMO KATILAI PROTHERM



Galoja nuo 2011.06.01.

Paveikslas	Kodas	Apibūdinimas	Galia kW	Kaina Lt su PVM
sistema Ø 2x80 pakabinamiems arba Ø 1x80 KLOM ir KLZ katilams (kartu su "pusiau turbo" priedu PT)				
	0020056514	Horizontalus kamino komplektas L=1,0m,	S2	390
	0020045058	Perėjimas 60/100 - 2x80 (senas kodas 2851)	R1	159
	7750	Prailginimo vamzdis, L=1m	T2	97
	2820	Prailginimo vamzdis, L=0,5m		60
	0020132437	Užbaigimo vamzdis Ø80 L=1,0m	T4	97
	4754	Lankstus vamzdis Ø80 L iki 1,0 m	PO2	113
	0020088232	Alkūnė Ø80 - 45°	K21	64
	0020088233	Alkūnė Ø80 - 90°	K2	64
	2858	Kondensato nuvedėjas Ø80	Z2	109
	2843	Trišakis su kondensato nuvedimu Ø80	OV2	137
	2809	Vertikalus išvedimo užbaigimo detalė	S4	373
	2865	Stogelis vertikaliam išvedimui (Ø80)	SM2	29
"PUSIAU TURBO" komplektai KLOM ir KLZ katilams				
	2867 2868 2869 PT50	PT 20, skirtas 20 KLOM, KLZ katilams PT 30, skirtas 30 KLOM, KLZ katilams PT 40, skirtas 40 KLOM, KLZ katilams PT 50 skirtas 50 KLOM, KLZ katilams		420 430 440 490
KONDENSACINIŲ KATILŲ KAMINAI				
sistema Ø 60/100				
	0020109173	Horizontalus kamino komplektas katilams 30 KKZ ir 25 KKV, 25 KKO, 12 KKO, (L=0,8 m), (senas kodas 6855)*.	S1K*	172
	0020109171 + 0020109175	Horizontalus kamino komplektas pakabinamiems katilams LIŪTAS 24 KKV, 28 KKV ir 28 KKO komplektuojamas iš detalių 002010171 ir 0020109175 (senas kodas 7739)	T1KZ + K1K	193
	0020109175	Užbaigimo vamzdis, L=0,75 m	T1KZ	110
	0020109169	Prailginimo vamzdis, L=1 m (senas kodas 6856 ir 7737)	T1K-1000	102
	0020109186	Prailginimo vamzdis, L=2 m	T1K-2000	194
	0020109171	Alkūnė 90° (senas kodas 6858 ir 7738)	K1K	83
	0020109172	Alkūnė 45° (senas kodas 6859), 2 vnt.	K11K	169
	7740	Vertikalaus išvedimo pajungimo prie katilo detalė su slėgio matavimo taškais, skirta katilams LIŪTAS 24KKV, 28KKV, 28KKO	R1M	153

ŠILDYMO KATILAI PROTHERM



Galoja nuo 2011.06.01.

Paveikslas	Kodas	Apibūdinimas	Galia kW	Kaina Lt su PVM
	0020109167	Vertikalaus išvedimo pajungimo prie katilo detalė su slėgio matavimo taškais, skirta katilams 30 KKZ, 25 (12) KKV (KKO)	A1K	43
	0020109168	Vertikalus išvedimo užbaigimo dalis	S3K	210
sistema ø 2x80				
	7748	Perėjimas 60/100 - 2x80 katilams LIŪTAS 24 KKV, 28 KKO, KKV	R2M	229
	0020049385	Perėjimas katilams LIŪTAS 30 KKZ ir PANTERA Condenc	R2K	202
	0020049382	Prailginimo vamzdis (L=1,0m, ø80), plastmasinis	T2K-1000	46
	0020132439	Prailginimo vamzdis (L=2,0m, ø80), plastmasinis	T2K-2000	75
	0020049384	Alkūnė 90°, ø80, plastmasinė (senas kodas 7751)	K2K	41
	0020049383	Alkūnė 45°, ø80, plastmasinė (senas kodas 7752). Kaina už du vienetus.	K21K	59
	0020049381	Horizontalaus vamzdžio užbaigimas	ZK2	59
	7749	Perėjimas ø80 - 80/125 mm	R12M	36
	2927	Uždengimas perėjimui per sieną	SR2	12
	7756	Laikiklis (likučių išpardavimas)	U2	70
sistema ø 80/125				
	7741	Vertikalaus išvedimo pajungimo prie katilo detalė su slėgio matavimo taškais, skirta katilams 24KKV, 28KKV, 28KKO	R21M	187
	0020109181	Vertikalaus išvedimo pajungimo prie katilo detalė su slėgio matavimo taškais, skirta katilams 30 KKZ, 25 (12) KKV (KKO)	A25K	59
	0020109180	Prailginimo vamzdis 1 m	T25K-1000	178
	7744	Prailginimo vamzdis 0,5 m (likučių išpardavimas)		160
	0020109176	Alkūnė 45° (senas kodas 7745), 2 vnt.	K251K	221
	0020109178	Alkūnė 90° (senas kodas 7746)	K25K	151
	0020109182	Vertikalus išvedimas užbaigimo dalis	S4K	320