


Paveikslas	Tipas	Pastabos	Kaina LT su PVM
Krosnelės su šilumokaičiu			
 VESTRE VESTRE	VESTRE su šilumokaičiu 471000011	Nominalus galingumas (kW): 10,5 Apdaila: juodas lakštinis plienas, bordo lakštinis plienas Aukštis / plotis / gylis (mm): 1150 / 640 / 442 Apšildomas plotas (m2): 60 (šilumokaičiu galia 4,9 kW) Dūmtraukio diametras (mm): 150	3608
	VESTRE su šilumokaičiu 471000001	Nominalus galingumas (kW): 10,5 Apdaila: Antracitas Aukštis / plotis / gylis (mm): 1150 / 640 / 442 Apšildomas plotas (m2): 60 (šilumokaičiu galia 4,9 kW) Dūmtraukio diametras (mm): 150	3608
 MARMA MARMA	MARMA su šilumokaičiu 481000001	Nominalus galingumas (kW): 10,5 Apdaila: antracitas, drelės ir šonai pilki, chromuoti fittingai Aukštis / plotis / gylis (mm): 1100 / 660 / 442 Apšildomas plotas (m2): 70 (šilumokaičiu galia 4,9 kW) Dūmtraukio diametras (mm): 150	3863
	MARMA su šilumokaičiu 481000011	Nominalus galingumas (kW): 10,5 Apdaila: Juodas plienas, bordo šonai, auksiniai fittingai Aukštis / plotis / gylis (mm): 1100 / 660 / 442 Apšildomas plotas (m2): 70 (šilumokaičiu galia 4,9 kW) Dūmtraukio diametras (mm): 150	3863
 GRAND MAX	GRAND MAX su šilumokaičiu 643000011	Nominalus galingumas (kW): 13,7 Apdaila: juodas lakštinis plienas, pilka keramika Aukštis / plotis / gylis (mm): 1231 / 646 / 554 Apšildomas plotas (m2): 80 (šilumokaičiu galia 7,3 kW) Dūmtraukio diametras (mm): 150	3710
 BERGAMO	BERGAMO su šilumokaičiu 486000031	Nominalus galingumas (kW): 12,1 Apdaila: antracitas, šonai ir viršus sidabriniai, chromuoti fittingai Aukštis / plotis / gylis (mm): 1090 / 660 / 589 Apšildomas plotas (m2): 90 (šilumokaičiu galia 7kW) Dūmtraukio diametras (mm): 150	4123
 ODENSE ODENSE	ODENSE su šilumokaičiu 520000021	Nominalus galingumas (kW): 4 - 12,6 Apdaila: antracitas, pilka keramika, chromuoti fittingai Aukštis / plotis / gylis (mm): 1051 / 605 / 405 Apšildomas plotas (m2): 75 (šilumokaičiu galia 6,4 kW) Dūmtraukio diametras (mm): 150	3542
	ODENSE su šilumokaičiu 520000001	Nominalus galingumas (kW): 4 - 12,6 Apdaila: Juodas plienas, gelsva keramika, auksiniai fittingai Aukštis / plotis / gylis (mm): 1051 / 605 / 405 Apšildomas plotas (m2): 75 (šilumokaičiu galia 6,4 kW) Dūmtraukio diametras (mm): 150	3542
Įprasti krosnelių modeliai			
 PANORAMA BERGAMO	PANORAMA 301000001	Nominalus galingumas (kW): 8,6 Apdaila: antracitas Aukštis / plotis / gylis (mm): 1158 / 518 / 547 Apšildomas plotas (m2): 60 Dūmtraukio diametras (mm): 150	5303
	BERGAMO 486000021	Nominalus galingumas (kW): 12,1 Apdaila: antracitas, šonai ir viršus sidabriniai, chromuoti fittingai Aukštis / plotis / gylis (mm): 1090 / 660 / 589 Apšildomas plotas (m2): 90 Dūmtraukio diametras (mm): 150	3542
 MARMA MARMA	MARMA 480000001	Nominalus galingumas (kW): 10,5 Apdaila: antracitas, drelės ir šonai pilki, chromuoti fittingai Aukštis / plotis / gylis (mm): 1100 / 660 / 442 Apšildomas plotas (m2): 70 Dūmtraukio diametras (mm): 150	3542
	MARMA 480000011	Nominalus galingumas (kW): 10,2 Apdaila: Juodas plienas, bordo šonai, auksiniai fittingai Aukštis / plotis / gylis (mm): 1100 / 660 / 442 Apšildomas plotas (m2): 70 Dūmtraukio diametras (mm): 150	3542

Paveikslas	Tipas	Pastabos	Kaina LT su PVM
<i>Įprasti krosnelių modeliai</i>			
 VAASA PLUS II  VAASA PLUS III	VAASA PLUS II 43081502000	Nominalus galingumas (kW): 5-7,5 Apdaila: antracitas, sidabro spalvos elementai Aukštis / plotis / gylis (mm): 1075 / 560 / 378 Apšildomas plotas (m2): 37 - 58 Dūmtraukio diametras (mm): 150	2162
	VAASA PLUS III 43081503000	Nominalus galingumas (kW): 5-7,5 Apdaila: antracitas, sidabro spalvos elementai Aukštis / plotis / gylis (mm): 1095 / 560 / 378 Apšildomas plotas (m2): 37 - 58 Dūmtraukio diametras (mm): 150	2162
 VAASA PLUS IV  VAASA PLUS V	VAASA PLUS IV 43081504000	Nominalus galingumas (kW): 5-7,5 Apdaila: antracitas, sidabro spalvos elementai Aukštis / plotis / gylis (mm): 900 / 560 / 378 Apšildomas plotas (m2): 37 - 58 Dūmtraukio diametras (mm): 150	2162
	VAASA PLUS V 43081505000	Nominalus galingumas (kW): 5-7,5 Apdaila: antracitas, sidabro spalvos elementai Aukštis / plotis / gylis (mm): 867 / 560 / 378 Apšildomas plotas (m2): 37 - 58 Dūmtraukio diametras (mm): 150	2162
 VAASA PLUS VI  KAUNAS II	VAASA PLUS VI 43081506000	Nominalus galingumas (kW): 5-7,5 Apdaila: antracitas, sidabro spalvos elementai Aukštis / plotis / gylis (mm): 1047 / 560 / 378 Apšildomas plotas (m2): 37 - 58 Dūmtraukio diametras (mm): 150	2162
	KAUNAS II 3250000011	Nominalus galingumas (kW): 7,2 Apdaila: Juodas plienas, gelsva keramika, auksiniai fitingai Aukštis / plotis / gylis (mm): 800 / 612 / 452 Apšildomas plotas (m2): 54 Dūmtraukio diametras (mm): 150	2426
 NORDAL paradiso  NORDAL serpentino	NORDAL paradiso 7620000011	Nominalus galingumas (kW): 2,6 - 8,6 Apdaila: Antracitas, granitas, sidabriniai fitingai Aukštis / plotis / gylis (mm): 1128 / 618 / 491 Apšildomas plotas (m2): 65 Dūmtraukio diametras (mm): 150; Pajungimas; viršus, galas.	4826
	NORDAL serpentino 7620000011	Nominalus galingumas (kW): 2,6 - 8,6 Apdaila: Antracitas, talkas, sidabriniai fitingai Aukštis / plotis / gylis (mm): 1128 / 618 / 491 Apšildomas plotas (m2): 65 Dūmtraukio diametras (mm): 150; Pajungimas; viršus, galas.	4826
 VESTRE  VESTRE	VESTRE 4700000011	Nominalus galingumas (kW): 10,2 Apdaila: Juodas+Bordo plienas, auksiniai fitingai Aukštis / plotis / gylis (mm): 1150 / 640 / 442 Apšildomas plotas (m2): 80 Dūmtraukio diametras (mm): 150	3221
	VESTRE 4700000011	Nominalus galingumas (kW): 10,2 Apdaila: Antracitas, gelsva keramika, chromuoti fitingai Aukštis / plotis / gylis (mm): 1150 / 640 / 442 Apšildomas plotas (m2): 80 Dūmtraukio diametras (mm): 150	3221
 IMATRA  LUŽ kampinis	IMATRA 3350000011	Nominalus galingumas (kW): 9 Apdaila: antracitas+sidabrinis plienas+stiklas, chrom. fitingai Aukštis / plotis / gylis (mm): 1188 / 550 / 565 Apšildomas plotas (m2): 65 Dūmtraukio diametras (mm): 150	4337
	LUŽ MINI kampinis 7120000011	Nominalus galingumas (kW): 10 Apdaila: Juodas plienas, gelsva keramika Aukštis / plotis / gylis (mm): 1070 / 750 / 608 Apšildomas plotas (m2): 80 Dūmtraukio diametras (mm): 150	3167

Paveikslas	Tipas	Pastabos	Kaina LT su PVM
<i>Įprasti krosnelių modeliai</i>			
 ADRIA MINI VERCELLIO	ADRIA MINI 620000001	Nominalus galingumas (kW): 8 Apdaila: Juodas plienas, gelsva keramika Aukštis / plotis / gylis (mm): 855 / 554 / 420 Apšildomas plotas (m ²): 60 Dūmtraukio diametras (mm): 150	2621
	VERCELLIO	Nominalus galingumas (kW): 7,5 Apdaila: antracitas, chrominiai fittingai Aukštis / plotis / gylis (mm): 1005 / 550 / 380 Apšildomas plotas (m ²): 50 Dūmtraukio diametras (mm): 150	2479
 HVOZDIK II HVOZDIK II	HVOZDIK II 3270000031	Nominalus galingumas (kW): 7,2 Apdaila: Juodas plienas, gelsva keramika, auksiniai fittingai Aukštis / plotis / gylis (mm): 800 / 488 / 384 Apšildomas plotas (m ²): 50 Dūmtraukio diametras (mm): 130	2372
	HVOZDIK II 3270000021	Nominalus galingumas (kW): 7,2 Apdaila: antracitas, šonai ir viršus sidabriniai, chromuoti fittingai Aukštis / plotis / gylis (mm): 800 / 488 / 384 Apšildomas plotas (m ²): 50 Dūmtraukio diametras (mm): 130	2372
 GRAND MINI GRAND MINI	GRAND MINI 6300000011	Nominalus galingumas (kW): 8 Apdaila: Juodas plienas, gelsva keramika Aukštis / plotis / gylis (mm): 977 / 560 / 405 Apšildomas plotas (m ²): 60 Dūmtraukio diametras (mm): 150 viršutinis pajungimas	2781
	GRAND MINI 6350000011	Nominalus galingumas (kW): 8 Apdaila: Juodas plienas, gelsva keramika Aukštis / plotis / gylis (mm): 977 / 560 / 405 Apšildomas plotas (m ²): 60 Dūmtraukio diametras (mm): 150 galinis pajungimas	2781
 GRAND MAX GRAND MAX	GRAND MAX 6440000001	Nominalus galingumas (kW): 13 Apdaila: antracitas, pilka keramika Aukštis / plotis / gylis (mm): 1231 / 646 / 554 Apšildomas plotas (m ²): 80 Dūmtraukio diametras (mm): 150	3442
	GRAND MAX 6440000011	Nominalus galingumas (kW): 13 Apdaila: Juodas plienas, gelsva keramika Aukštis / plotis / gylis (mm): 1231 / 646 / 554 Apšildomas plotas (m ²): 80 Dūmtraukio diametras (mm): 150	3442
 ODENSE ODENSE	ODENSE 5200000011	Nominalus galingumas (kW): 3,4 - 11,1 Apdaila: antracitas, pilka keramika, chromuoti fittingai Aukštis / plotis / gylis (mm): 1051 / 605 / 405 Apšildomas plotas (m ²): 75 Dūmtraukio diametras (mm): 150	3221
	ODENSE 5200000031	Nominalus galingumas (kW): 3,4 - 11,1 Apdaila: Juodas plienas, gelsva keramika, auksiniai fittingai Aukštis / plotis / gylis (mm): 1051 / 605 / 405 Apšildomas plotas (m ²): 75 Dūmtraukio diametras (mm): 150	3221
 VARDE VARDE RUND II	VARDE 2260000001	Nominalus galingumas (kW): 5 - 7,5 kW Apdaila: antracitas+sidabrinis plienas, chromuoti fittingai Aukštis / plotis / gylis (mm): 1006 / 550 / 380 Apšildomas plotas (m ²): 58 Dūmtraukio diametras (mm): 150	2426
	VARDE RUND II 43071501000	Nominalus galingumas (kW): 5 - 7,5 kW Apdaila: Antracitas, pilkos drelės Aukštis / plotis / gylis (mm): 868 / 525 / 405 Apšildomas plotas (m ²): 58 Dūmtraukio diametras (mm): 150	2365

Krosnelių pajungimo į kamina kompleksas

	dm 150	2 dūmtraukiai 1m ir 0,5m, alkūnė 90°, pajungimas į sieną.	290
---	---------------	---	------------