


PZP šilumos siurbLIAI






Galioja nuo 2009 01 01

Paveikslas	Kodas	Aprašymas	Galia kW*	koef.*	Kaina Lt su PVM
ORAS / VANDUO (dviejų dalių)					
	HP3AW 06 SB	Trijų fazių, su cirkuliaciniu siurbliu antriniame kontūre, gali valdyti papildomą šilumos šaltinį (ON/OFF).	7,1 - 4,3	3,7 - 2,1	36586
	HP3AW 08 SB		9,3 - 6,0	3,8 - 2,2	37574
	HP3AW 10 SB		11,1 - 7,4	3,8 - 2,2	38809
	HP3AW 12 SB		13,2 - 8,6	3,8 - 2,2	42183
	HP3AW 14 SB		16,4 - 10,7	3,9 - 2,2	44900
	HP3AW 18 SB		19,6 - 12,7	3,9 - 2,3	47451
	HP3AW 22 SC	Trijų fazių, gali valdyti trijų eigų šildymo sistemos pamašymo vožtuvą, trijų eigų paskirstymo vožtuvą boileriui ir papildomą šilumos šaltinį (3 pakopos).	24,1 - 15,6	3,8 - 2,2	65806
	HP3AW 30 SC		33,6 - 21,8	3,9 - 2,2	72803
	HP3AW 36 SC		40,8 - 26,5	3,9 - 2,3	77741
	HP3AW 06SE	Trijų fazių, su cirkuliaciniu siurbliu antriniame kontūre, elektriniu šildymo elementu, trijų eigų paskirstymo vožtuvu boileriui. Gali valdyti trijų eigų šildymo sistemos pamašymo vožtuvą.	7,1 - 4,3	3,7 - 2,1	38891
	HP3AW 08SE		9,3 - 6,0	3,8 - 2,2	39961
	HP3AW 10SE		11,1 - 7,4	3,8 - 2,2	41525
	HP3AW 12SE		13,2 - 8,6	3,8 - 2,2	44817
	HP3AW 14SE		16,4 - 10,7	3,9 - 2,2	48809
	HP3AW 18SE		19,6 - 12,7	3,9 - 2,3	50538
	HP1AW 06 SB	Vienos fazės, su cirkuliaciniu siurbliu antriniame kontūre, gali valdyti papildomą šilumos šaltinį (ON/OFF).	6,7 - 4,2	4,1 - 2,0	36998
	HP1AW 10 SB		10,3 - 6,4	3,9 - 1,8	40578
	HP1AW 16 SB		17,8 - 11,9	4,0 - 2,0	47122
	ORAS / VANDUO (dviejų dalių) su šaldymo funkcija				
	HP3AW 06 SBR	Trijų fazių, su cirkuliaciniu siurbliu antriniame kontūre, gali valdyti papildomą šilumos šaltinį (ON/OFF).	7,1 - 4,3	3,7 - 2,1	43171
	HP3AW 08 SBR		9,3 - 6,0	3,8 - 2,2	44365
	HP3AW 10 SBR		11,1 - 7,4	3,8 - 2,2	45640
	HP3AW 12 SBR		13,2 - 8,6	3,8 - 2,2	49838
	HP3AW 14 SBR		16,4 - 10,7	3,9 - 2,2	52390
	HP3AW 18 SBR		19,6 - 12,7	3,9 - 2,3	55518
	HP3AW 22 SCR	Trijų fazių, gali valdyti trijų eigų šildymo sistemos pamašymo vožtuvą, papildomą šilumos šaltinį (3 pakopos) ir trijų eigų paskirstymo vožtuvą boileriui.	24,1 - 15,6	3,8 - 2,2	83091
	HP3AW 30 SCR		33,6 - 21,8	3,9 - 2,2	93627
	HP3AW 36 SCR		40,8 - 26,5	3,9 - 2,3	104368
	HP3AW 06 SER	Trijų fazių, su cirkuliaciniu siurbliu antriniame kontūre, elektriniu šildymo elementu, trijų eigų paskirstymo vožtuvu boileriui. Gali valdyti trijų eigų šildymo sistemos pamašymo vožtuvą.	7,1 - 4,3	3,7 - 2,1	46052
	HP3AW 08 SER		9,3 - 6,0	3,8 - 2,2	47163
	HP3AW 10 SER		11,1 - 7,4	3,8 - 2,2	48686
	HP3AW 12 SER		13,2 - 8,6	3,8 - 2,2	52472
	HP3AW 14 SER		16,4 - 10,7	3,9 - 2,2	56752
	HP3AW 18 SER		19,6 - 12,7	3,9 - 2,3	58686
	HP1AW 06 SB	Vienos fazės, su cirkuliaciniu siurbliu antriniame kontūre, gali valdyti papildomą šilumos šaltinį (ON/OFF).	6,7 - 4,2	4,1 - 2,0	36998
	HP3AW 10 SB		10,3 - 6,4	3,9 - 1,8	40578
	HP3AW 16 SB		17,8 - 11,9	4,0 - 2,0	47122


* - išmatuota prie temperatūrų (lauko/šildymo sistemos) 7/35 / -7/50 °C

Paveikslas	Kodas	Aprašymas	Galia kW**	koef.**	Kaina Lt su PVM
ORAS / VANDUO (vienos dalies), montuojamas lauke					
	HP3AWX 06 B	Trijų fazių, gali valdyti papildomą šilumos šaltinį (On/Off) ir trijų eigų paskirstymo vožtuvą boileriui	5,5 - 4,9	3,2 - 2,3	31319
	HP3AWX 08 B		7,5 - 6,9	3,3 - 2,4	32018
	HP3AWX 10 B		9,2 - 8,4	3,3 - 2,5	32883
	HP3AWX 14 B		13,1 - 12,1	3,4 - 2,4	36998
	HP3AWX 06 E	Trijų fazių, gali valdyti: trijų eigų pamaišymo vožtuvą šildymo sistemai, papildomą šilumos šaltinį (2 lygiai), trijų eigų paskirstymo vožtuvą boileriui.	5,5 - 4,9	3,2 - 2,3	32883
	HP3AWX 08 E		7,5 - 6,9	3,3 - 2,4	33706
	HP3AWX 10 E		9,2 - 8,4	3,3 - 2,5	34529
	HP3AWX 14 E		13,1 - 12,1	3,4 - 2,4	38603
	HP1AWX 05 B	Vienos fazės, gali valdyti papildomą šilumos šaltinį (On/Off) ir trijų eigų paskirstymo vožtuvą boileriui	5,1 - 4,8	3,4 - 2,4	31319
	HP1AWX 09 B		8,0 - 7,2	3,3 - 2,2	32018
	HP1AWX 15 B		14,3 - 13,6	3,4 - 2,3	37780
	HP1AWX 05 E	Vienos fazės, gali valdyti: trijų eigų pamaišymo vožtuvą šildymo sistemai, papildomą šilumos šaltinį (2 lygiai), trijų eigų paskirstymo vožtuvą boileriui.	5,1 - 4,8	3,4 - 2,4	32883
	HP1AWX 09 E		8,0 - 7,2	3,3 - 2,2	33706
	HP1AWX 15 E		14,3 - 13,6	3,4 - 2,3	39467
** - išmatuota prie temperatūrų (lauko/šildymo sistemos) 2/35 / 2/50 °C					
ŽEMĖ / VANDUO					
Paveikslas	Kodas	Aprašymas	Galia kW***	koef.***	Kaina Lt su PVM

	HP3BW 07 B	Trijų fazių, su cirkuliaciniu siurbliu antriniame kontūre. Valdo šildymo sistemos 3-jų eigų vožtuvą, papildomą šilumos šaltinį (On/Off) ir 3-jų eigų vožtuvą boileriui .	7,3 - 6,7	4,3 - 2,9	22594
	HP3BW 11 B		11,1 - 10,1	4,4 - 3,0	23787
	HP3BW 15 B		15,8 - 14,1	4,4 - 2,9	25886
	HP1BW 07 B	Vienos fazės, su cirkuliaciniu siurbliu antriniame kontūre. Valdo šildymo sistemos 3-jų eigų vožtuvą, papildomą šilumos šaltinį (On/Off) ir 3-jų eigų vožtuvą boileriui .	7,2 - 7,1	4,2 - 3,1	22594
	HP1BW 11 B		10,7 - 10,4	4,3 - 3,1	24240
	HP1BW 15 B		14,7 - 14,5	4,3 - 3,0	27121
	HP3BW 07 E	Trijų fazių, su cirkuliaciniais siurbliais pirminiame ir antriniame kontūruose, valdo trijų eigų pamaišymo vožtuvą šildymo sistemai ir papildomą šilumos šaltinį (3 lygiai). Įmontuotas trijų eigų paskirstymo vožtuvus boileriui ir elektrinis šildymo elementas.	7,3 - 7,1	4,2 - 3,2	29179
	HP3BW 09 E		9,1 - 8,9	4,3 - 3,3	29878
	HP3BW 11 E		10,5 - 10,4	4,4 - 3,2	31072
	HP3BW 13 E		13,1 - 13,0	4,4 - 3,2	33664
	HP3BW 15 E		15,4 - 15,2	4,4 - 3,3	34940
	HP3BW 19 G	Trijų fazių, valdo papildomą šilumos šaltinį (On/Off).	19,7 - 19,2	4,1 - 3,2	38891
	HP3BW 23 G		23,3 - 23,2	4,2 - 3,1	41895
	HP3BW 27 G		27,8 - 27,2	4,4 - 3,4	44406
	HP3BW 33 G		34,0 - 33,5	4,3 - 3,4	50949
	HP3BW 41 G		41,5 - 40,5	4,3 - 3,3	58728
	HP1BW 07 E	Vienos fazės, su cirkuliaciniais siurbliais pirminiame ir antriniame kontūruose, valdo trijų eigų pamaišymo vožtuvą šildymo sistemai ir papildomą šilumos šaltinį (3 lygiai). Įmontuotas trijų eigų paskirstymo vožtuvus boileriui ir elektrinis šildymo elementas.	7,4 - 7,0	4,2 - 3,1	29837
	HP1BW 11 E		10,9 - 10,4	4,3 - 3,1	31936
	HP1BW 15 E		14,8 - 14,5	4,3 - 3,0	37574
	*** - išmatuota prie temperatūrų (žemės kontūro/šildymo sistemos) 0/35 / 0/50 °C				

Paveikslas	Kodas	Aprašymas	Galia kW****	koef.****	Kaina Lt su PVM
VANDUO / VANDUO					
	HP3WW 10 E	Trijų fazių, su cirkuliaciniu siurbliu antriniame kontūre, valdo trijų eigų pamašymo vožtuvą šildymo sistemai ir papildomą šilumos šaltinį (3 lygiai). Įmontuotas trijų eigų paskirstymo vožtuvas boileriui ir elektrinis šildymo elementas.	9,9 - 9,0	5,3 - 3,7	29961
	HP3WW 12 E		12,4 - 11,3	5,3 - 3,8	30948
	HP3WW 14 E		14,3 - 13,1	5,5 - 3,8	31813
	HP3WW 26 G	Trijų fazių, su cirkuliaciniu siurbliu antriniame kontūre, valdo papildomą šilumos šaltinį (On / Off).	25,8 - 23,8	5,7 - 3,7	40578
	HP3WW 32 G		31,1 - 28,8	5,7 - 3,7	44817
	HP3WW 36 G		35,8 - 33,3	5,8 - 3,8	47945
	HP3WW 44 G		44,4 - 40,9	5,7 - 3,7	54406
	HP3WW 54 G		53,8 - 50,0	5,8 - 3,8	60456
	HP1WW 10 E	Vienos fazės, su cirkuliaciniu siurbliu antriniame kontūre, valdo trijų eigų pamašymo vožtuvą šildymo sistemai ir papildomą šilumos šaltinį (3 lygiai). Įmontuotas trijų eigų paskirstymo vožtuvas boileriui ir elektrinis šildymo elementas.	9,9 - 9,0	5,0 - 3,5	30660
	HP1WW 14 E		14,4 - 13,2	5,0 - 3,5	32883
	HP1WW 20 E		19,4 - 18,1	5,4 - 3,5	38644

**** - išmatuota prie temperatūrų (vandens kontūro/šildymo sistemos) 10/35 / 10/50 °C

Šilumos siurbLIAI baseinui šildyti					
					
	GS 18		7,8	3,13	10998
	ROW 17R		7,8	3,13	14457
	Row 24R		9,1	3,13	16532

naudingumo koef. skaičiuotas prie šių temperatūrų: oro 15 °C, baseino vandens 30 °C