

TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI⁽¹⁾



Paveikslas	Kodas	Tipas	Galingumas (šilumokačio / el. elemento)	Tūris (L)	Kaina Lt su PVM
KOMBINUOTI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI					
Vertikalūs 	OKC80	OKC 80	7kW / 2kW	80	1305
	OKC100	OKC 100	9kW / 2kW	100	1415
	OKC125	OKC 125	9kW / 2kW	125	1470
	OKC160	OKC 160	9kW / 2kW	160	1600
	OKC180	OKC 180	9kW / 2.2kW	180	1975
	OKC200	OKC 200	9kW / 2.2kW	200	2020
	OKC1001M2	OKC 100/1 m²	24kW / 2kW	100	2000
	OKC1251M2	OKC 125/1 m²	24kW / 2kW	125	2100
	OKC1601M2	OKC 160/1 m²	24kW / 2kW	160	2200
	OKC1801M2	OKC 180/1 m²	24kW / 2.2kW	180	2300
OKC2001M2	OKC 200/1 m²	24kW / 2.2kW	200	2400	
Horizontalūs 	OKCV125	OKCV 125	8kW / 2kW	125	1525
	OKCV160	OKCV 160	11kW / 2kW	160	1640
	OKCV180	OKCV 180	11kW / 2.2kW	180	2010
	OKCV200	OKCV 200	11kW / 2.2kW	200	2065
ELEKTRINIAI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI					
Vertikalūs 	OKCE50	OKCE 50	- / 2kW	50	985
	OKCE80	OKCE 80	- / 2kW	80	1015
	OKCE100	OKCE 100	- / 2kW	100	1060
	OKCE125	OKCE 125	- / 2kW	125	1130
	OKCE160	OKCE 160	- / 2kW	160	1240
	OKCE180	OKCE 180	- / 2.2kW	180	1890
	OKCE200	OKCE 200	- / 2.2kW	200	1950
Horizontalūs 	OKCEV100	OKCEV 100	- / 2kW	100	1350
	OKCEV125	OKCEV 125	- / 2kW	125	1405
	OKCEV160	OKCEV 160	- / 2kW	160	1525
	OKCEV180	OKCEV 180	- / 2.2kW	180	1880
	OKCEV200	OKCEV 200	- / 2.2kW	200	1935
Mažo tūrio  <p>garantija: 3 m. talpa 2 m. tenas</p>	TO20	TO-20	- / 2.2kW	20	550
	TO10UP	TO-10 UP	- / 2kW	10	450
	TO10IN	TO-10 IN	- / 2kW	10	450
	TO15UP	TO-15 UP	- / 2kW	15	490
	TO15IN	TO-15 IN	- / 2kW	15	490
Stacionarūs 0.6MPa 	OKCE100S22	OKCE 100 S/2,2kW	- / 2.2kW	100	1685
	OKCE125S22	OKCE 125 S/2,2kW	- / 2.2kW	125	1780
	OKCE160S22	OKCE 160 S/2,2kW	- / 2.2kW	160	1905
	OKCE200S22	OKCE 200 S/2,2kW	- / 2.2kW	200	2145
	OKCE160S36	OKCE 160 S/3-6kW	- / 3-6kW	160	2525
	OKCE200S36	OKCE 200 S/3-6kW	- / 3-6kW	200	2905
	OKCE250S36	OKCE 250 S/3-6kW	- / 3-6kW	250	3380
Stacionarūs 1MPa 	OKCE300S	OKCE 300 S	- / pagal poreikį	300	4190
	OKCE400S	OKCE 400 S	- / pagal poreikį	400	5335
	OKCE500S	OKCE 500 S	- / pagal poreikį	500	6000
	OKCE750S	OKCE 750 S	- / pagal poreikį	750	10950
	OKCE1000S	OKCE 1000 S	- / pagal poreikį	1000	13810
	OKCE1500S	OKCE 1500 S	- / pagal poreikį	1500	28570
	OKCE2000S	OKCE 2000 S	- / pagal poreikį	2000	38100

TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI (2)



Paveikslas	Kodas	Tipas	Galingumas (šilumokaičio / el. elemento)	Tūris (L)	Kaina Lt su PVM
NETIESIOGINIO ŠILDYMO TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI					
Stacionarūs 0.6MPa					
	OKCE100NTR22	OKCE 100 NTR/2,2kW	24kW / 2.2kW	100	2200
	OKCE125NTR22	OKCE 125 NTR/2,2kW	24kW / 2.2kW	125	2300
	OKCE160NTR22	OKCE 160 NTR/2,2kW	24kW / 2.2kW	160	2500
	OKCE200NTR22	OKCE 200 NTR/2,2kW	24kW / 2.2kW	200	2900
	OKCE250NTR22	OKCE 250 NTR/2,2kW	24kW / 2.2kW	250	3300
	OKCE300NTR22	OKCE 300 NTR/2,2kW	35kW / 2.2kW	300	4170
	OKCE200NTRR22	OKCE 200 NTRR/2,2kW	2x24kW / 2.2kW	200	3700
	OKCE250NTRR22	OKCE 250 NTRR/2,2kW	2x24kW / 2.2kW	250	3900
	OKCE300NTRR22	OKCE 300 NTRR/2,2kW	35+27kW / 2.2kW	300	4760
	OKCE300NTR36	OKCE 300 NTR/3-6kW	35kW / 3-6kW	300	4850
OKCE300NTRR36	OKCE 300 NTRR/3-6kW	35+27kW / 3-6kW	300	5340	
Stacionarūs 0.6MPa					
	OKC100NTR	OKC 100 NTR	24kW / -	100	1800
	OKC125NTR	OKC 125 NTR	24kW / -	125	1900
	OKC160NTR	OKC 160 NTR	24kW / -	160	2000
	OKC200NTR	OKC 200 NTR	24kW / -	200	2270
	OKC250NTR	OKC 250 NTR	24kW / -	250	2650
	OKC200NTRR	OKC 200 NTRR	2x24kW / -	200	2750
	OKC250NTRR	OKC 250 NTRR	2x24kW / -	250	2950
	OKC100NTRHV	OKC 100 NTR/HV	24kW / -	100	1800
	OKC125NTRHV	OKC 125 NTR/HV	24kW / -	125	1900
	OKC160NTRHV	OKC 160 NTR/HV	24kW / -	160	2000
Stacionarūs 0.6MPa					
Galimybė įmontuoti TPK serijos teną	OKC100NTRBP	OKC 100 NTR/BP	24kW / -	100	2360
	OKC125NTRBP	OKC 125 NTR/BP	24kW / -	125	2460
	OKC160NTRBP	OKC 160 NTR/BP	24kW / -	160	2550
	OKC200NTRBP	OKC 200 NTR/BP	24kW / -	200	3040
	OKC250NTRBP	OKC 250 NTR/BP	24kW / -	250	3540
	OKC300NTRBP	OKC 300 NTR/BP	45kW / -	300	4050
	OKC200NTRRBP	OKC 200 NTRR/BP	2x24kW / -	200	3650
	OKC250NTRRBP	OKC 250 NTRR/BP	2x24kW / -	250	4020
	OKC300NTRRBP	OKC 300 NTRR/BP	35+27kW / -	300	4600
Vertikalūs 0.6MPa					
	OKC80NTRZ	OKC 80 NTR/Z	9kW / -	80	1500
	OKC100NTRZ	OKC 100 NTR/Z	24kW / -	100	1900
	OKC125NTRZ	OKC 125 NTR/Z	24kW / -	125	2000
	OKC160NTRZ	OKC 160 NTR/Z	24kW / -	160	2150
	OKC200NTRZ	OKC 200 NTR/Z	24kW / -	200	2350
Horizontalūs 0.6MPa					
	OKCV125NTR	OKCV 125 NTR	8kW / -	125	1730
	OKCV160NTR	OKCV 160 NTR	11kW / -	160	1890
	OKCV180NTR	OKCV 180 NTR	11kW / -	180	1960
	OKCV200NTR	OKCV 200 NTR	11kW / -	200	2040
Stacionarūs 1MPa					
	OKC300NTR1MPa	OKC 300 NTR/1MPa	35kW / TJ 6/4" arba R	300	4000
	OKC400NTR1MPa	OKC 400 NTR/1MPa	57kW / TJ 6/4" arba R	400	4570
	OKC500NTR1MPa	OKC 500 NTR/1MPa	65kW / TJ 6/4" arba R	500	5210
	OKC750NTR1MPa	OKC 750 NTR/1MPa	99kW / TJ 6/4" arba R, SE	750	11000
	OKC1000NTR1MPa	OKC 1000 NTR/1MPa	110kW / TJ 6/4" arba R, SE	1000	17050
	OKC1500NTR1MPa	OKC 1500 NTR/1MPa	110kW / TJ 6/4" arba R, SE	1500	33000
	OKC2000NTR1MPa	OKC 2000 NTR/1MPa	110kW / TJ 6/4" arba R, SE	2000	43000
	OKC300NTRR1MPa	OKC 300 NTRR/1MPa	35+27kW / TJ 6/4" arba R	300	4460
	OKC400NTRR1MPa	OKC 400 NTRR/1MPa	51+31kW / TJ 6/4" arba R	400	5280
	OKC500NTRR1MPa	OKC 500 NTRR/1MPa	65+40kW / TJ 6/4" arba R	500	5910
	OKC750NTRR1MPa	OKC 750 NTRR/1MPa	60+33kW / TJ 6/4" arba R,SE	750	11820
	OKC1000NTRR1MPa	OKC 1000 NTRR/1MPa	76+32kW / TJ 6/4" arba R,SE	1000	17200
	OKC1500NTRR1MPa	OKC 1500 NTRR/1MPa	76+32kW / TJ 6/4" arba R,SE	1500	34550
	OKC2000NTRR1MPa	OKC 2000 NTRR/1MPa	76+32kW / TJ 6/4" arba R,SE	2000	43650

TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI (3)



NETIESIOGINIO ŠILDYMO TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI					
Paveikslas	Kodas	Tipas	Galingumas (šilumokačio / el. elemento)	Tūris (L)	Kaina Lt su PVM
	OKC200NTRRSOL	OKC 200 NTRR/SOL	24+24/ TJ 6/4"	200	3650
	OKC250NTRRSOL	OKC 250 NTRR/SOL	32+24/ TJ 6/4"	300	3950
	OKC300NTRRSOL	OKC 300 NTRR/SOL	35+24/ TJ 6/4" arba R	400	4590
	OKC300NTRSOLAR	OKC 300 NTR/SOLAR SET	35kW / TJ 6/4" arba R	300	6800
	OKC300NTRRSOLAR	OKC 300 NTRR/SOLAR SET	35+27kW / TJ 6/4" arba R	300	7300
ELEKTRINIAI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI					
Kvadratiniai 	OKHE80	OKHE 80	- / 2kW	80	1230
	OKHE100	OKHE 100	- / 2kW	100	1285
	OKHE125	OKHE 125	- / 2kW	125	1370
	OKHE160	OKHE 160	- / 2kW	160	1480
NETIESIOGINIO ŠILDYMO TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI					
Kvadratiniai 	OKH100NTR	OKH 100 NTR	24kW / -	100	1900
	OKH125NTR	OKH 125 NTR	24kW / -	125	2100
	OKH160NTR	OKH 160 NTR	24kW / -	160	2200
	OKH100NTRHV	OKH 100 NTR/HV	24kW / -	100	1900
	OKH125NTRHV	OKH 125 NTR/HV	24kW / -	125	2200
REIKMENYS					
Srieginis elektrinis šildymo elementas, tipinės serijos TJ 6/4" 	2110003	TJ 2,0	2,00	-	390
	2110000	TJ 2,5	2,50	-	400
	2110001	TJ 3,3	3,30	-	550
	2110004	TJ 3,75	3,75	-	550
	2110002	TJ 4,5	4,50	-	580
	2110005	TJ 6,0	6,00	-	600
	2110006	TJ 7,5	7,50	-	620
	2110007	TJ 9,0	9,00	-	640
Istatomas tvirtinamas elektrinis elementas, tipinė serija R 	100641120	REU 18-2,5	2,50	-	1130
	100641124	RDU 18-2,5	2,50	-	1460
	100641125	RDU 18-3	3,00	-	1480
	100641121	RDU 18-3,8	3,80	-	1500
	100641126	RDU 18-5	5,00	-	1510
	100641122	RDU 18-6	6,00	-	1530
	100641127	RDU 18-7,5	7,50	-	1600
	100641128	RDU 18-10	10,00	-	1680
	100641130	RSW 18-12	12,00	-	1890
	100641131	RSW 18-15	15,00	-	2170
	100541511	SE 378	9,5/14,0/19,0	-	4200
	100541517	SE 377	8,0/11,0/16,0	-	3700
Redukcinis flanšas	100641132	225/150	-	-	550
	100641134	210/150	-	-	880
	100641133	225/210	-	-	390
Istatomas briaunuotas vamzdinis šilumokaitis 	100641150	RWT 1-110	-	-	3500
Flanšinis keraminis tenas TPK 	2110055	TPK 168-8 Tinka OKC 100-250 NTR(R)/BP	2,2	-	400
	2110053	TPK 210-12 Tinka OKC 300 NTR(R)/BP	2,2	-	570
	2110050	TPK 210-12 Tinka OKC 300 NTR(R)/BP	3,0-6,0	-	1050
	2110051	TPK 210-12 Tinka OKC 300 NTR(R)/BP	5,0-9,0	-	1100
	2110052	TPK 210-12 Tinka OKC 300 NTR(R)/BP	8,0-12,0	-	1500
Mažo tūrio neslėginiai 	105313200	BTO-5 UP	- / 2kW	5	285
	105313201	BTO-5 IN	- / 2kW	5	285
	105313204	BTO-10 UP	- / 2kW	10	360
	105313205	BTO-10 IN	- / 2kW	10	360