



RANKŠLUOSČIŲ DŽIOVINTUVAI

Paveikslas	Matmenys H/L mm	Kodas	Galingumas W 90/70/20 °C	Galingumas W 75/65/20 °C	Kaina LT su PVM (balta spalva)	Kaina LT su PVM (chromas)
------------	--------------------	-------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------


Tongia

	695x500	DTON06950500	405	324	235	
	695x600	DTON06950600	475	380	240	
	1135x500	DTON11350500	642	511	335	
	1135x600	DTON11350600	752	599	353	
	1535x500	DTON15350500	885	705	422	
	1535x600	DTON15350600	1036	826	444	


Grenada

	695x450	DGRE06950450	376	298	252	734
	695x500	DGRE06950500	412	327	257	765
	695x600	DGRE06950600	484	384	268	820
	695x750	DGRE06950750	578	462	277	848
	940x450	DGRE09400450	493	391	305	906
	940x500	DGRE09400500	540	429	312	945
	940x600	DGRE09400600	635	504	326	1021
	940x750	DGRE09400750	772	618	355	1112
	1135x450	DGRE11350450	589	467	358	1076
	1135x500	DGRE11350500	645	512	366	1123
	1135x600	DGRE11350600	759	602	384	2119
	1135x750	DGRE11350750	927	742	406	1290
	1535x450	DGRE15350450	797	632	450	1340
	1535x500	DGRE15350500	874	693	461	1401
	1535x600	DGRE15350600	1027	815	485	1525
	1535x750	DGRE15350750	1239	991	531	1582
	1775x450	DGRE17750450	931	739	513	1530
1775x500	DGRE17750500	1020	810	526	1604	
1775x600	DGRE17750600	1200	952	554	1749	
1775x750	DGRE17750750	1463	1170	584	1840	


Grenada Radius

	695x450	DGRR06950450	380	302	294	793
	695x500	DGRR06950500	418	331	302	831
	695x600	DGRR06950600	490	389	314	884
	694x750	DGRR06950750	593	470	338	951
	940x450	DGRR09400450	499	396	354	982
	940x500	DGRR09400500	547	434	362	1021
	940x600	DGRR09400600	643	510	377	1100
	940x750	DGRR09400750	772	618	426	1244
	1135x450	DGRR11350450	595	473	413	1151
	1135x500	DGRR11350500	653	518	422	1198
	1135x600	DGRR11350600	768	609	441	1297
	1135x750	DGRR11350750	949	753	491	1444
	1535x450	DGRR15350450	804	638	529	1434
	1535x500	DGRR15350500	882	700	541	1498
	1535x600	DGRR15350600	1037	823	566	1587
	1535x750	DGRR15350750	1268	1007	611	1710
	1775x450	DGRR17750450	955	759	618	1642
1775x500	DGRR17750500	1047	832	631	1720	
1775x600	DGRR17750600	1231	978	661	1866	
1775x750	DGRR17750750	1496	1189	691	1935	

Palmyra

	735x600	DPAL07350600	542	434	312	939
	1175x600	DPAL11750600	851	681	443	1410
	1775x600	DPAL17750600	1275	1019	612	1957


Palmyra Radius

	735x500	DPAR07350500	469	375	421	
	735x600	DPAR07350600	549	439	444	
	1175x500	DPAR11750500	736	590	557	
	1175x600	DPAR11750600	859	689	587	
	1775x500	DPAR17750500	1120	895	697	
	1775x600	DPAR17750600	1308	1046	734	


RANKŠLUOSČIŲ DŽIOVINTUVAI

Paveikslas	Matmenys H/L mm	Kodas	Galingumas W 90/70/20 °C	Galingumas W 75/65/20 °C	Kaina LT su PVM	Kaina LT su PVM (chromas)
------------	--------------------	-------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	---------------------------------


Palmyra Plus

	735x600	DPAP07350600	478	386	319	
	1175x600	DPAP11750600	810	643	455	
	1775x600	DPAP17750600	1287	996	612	


Ikaria

	739x500	DIKA07390500	481	389	576	1114
	739x600	DIKA07390600	562	455	599	1186
	1171x500	DIKA11710500	763	616	852	1716
	1171x600	DIKA11710600	892	720	889	1837
	1747x500	DIKA17470500	1167	939	1174	2535
	1747x600	DIKA17470600	1364	1098	1224	2732


Ikaria Double

	739x500	DIKD07390500	708	571	1369	
	739x600	DIKD07390600	840	677	1411	
	1171x500	DIKD11710500	1095	878	2002	
	1171x600	DIKD11710600	1315	1053	2073	
	1747x500	DIKD17470500	1660	1329	2898	
	1747x600	DIKD17470600	2007	1607	3005	


Linasia

	730x400	DLIN07300400	361	288	316	758
	730x500	DLIN07300500	434	347	334	871
	730x600	DLIN07300600	508	406	351	946
	1180x400	DLIN11800400	573	455	451	1202
	1180x500	DLIN11800500	689	546	477	1309
	1180x600	DLIN11800600	805	638	505	1434
	1765x400	DLIN17650400	873	695	627	1636
	1765x500	DLIN17650500	1049	836	669	1766
	1765x600	DLIN17650600	1226	976	711	1977


Linasia Plus

	730x500	DLIP07300500	462	369	422	986
	730x600	DLIP07300600	537	428	441	1050
	1180x500	DLIP11800500	725	580	612	1431
	1180x600	DLIP11800600	841	673	642	1570
	1765x500	DLIP17650500	1100	879	837	2019
	1765x600	DLIP17650600	1276	1019	877	2141

Mapia


	730x500	DMAA07300500	449	354	502	
	730x600	DMAA07300600	525	415	528	
	1180x500	DMAA11800500	708	560	704	
	1180x600	DMAA11800600	830	657	744	
	1765x500	DMAA17650500	1085	859	997	
	1765x600	DMAA17650600	1273	1008	1054	

Mapia Light


	725x500	DMAL07250500	451	358	434	
	725x600	DMAL07250600	531	421	449	
	1180x500	DMAL11800500	704	558	638	
	1180x600	DMAL11800600	829	658	662	
	1765x500	DMAL17650600	1034	821	901	
	1765x600	DMAL17650600	1217	966	938	

Paveikslas	Matmenys H/L mm	Kodas	Galingumas W 90/70/20 °C	Galingumas W 75/65/20 °C	Kaina LT su PVM (balta spalva)	Kaina LT su PVM (chromas)
------------	--------------------	-------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------


Mapia Plus

	732x500	DMAP07320500	444	355	909	
	732x600	DMAP07320600	521	416	929	
	1180x500	DMAP11800500	683	545	1362	
	1180x600	DMAP11800600	800	638	1396	
	1765x500	DMAP17650500	962	765	1943	
	1765x600	DMAP17650600	1127	896	1991	


Sulia

	1205x350	DSUL12050350	746	589	794	
---	-----------------	--------------	-----	-----	------------	--


Spira

	730x500	DSPI07300500	393	312	411	
	730x600	DSPI07300600	460	366	424	
	1180x500	DSPI11800500	613	486	552	
	1180x600	DSPI11800600	718	569	573	
	1765x500	DSPI17650500	909	722	759	
	1765x600	DSPI17650600	1064	846	790	


Spira RADIUS

	730x500	DSPR07300500	398	316	459	905
	730x600	DSPR07300600	466	370	475	965
	1180x500	DSPR11800500	620	492	606	1302
	1180x600	DSPR11800600	726	576	631	1405
	1765x500	DSPR17650500	933	741	808	1782
	1765x600	DSPR17650600	1093	869	846	1930


Kandavu

	1800x535	DKAN18000535	1290	1022	835	2119
	1800x670	DKAN18000670	1616	1280	978	2469
	1800x805	DKAN18000805	1941	1538	1120	3036


Kandavu RADIUS

	1800x580	DKAR18000580	1197	923	1440	
---	-----------------	--------------	------	-----	-------------	--


Club

	750x500	DCLU07500500	373	298	821	
	750x600	DCLU07500600	437	349	849	
	1182x500	DCLU11820500	565	450	1156	
	1182x600	DCLU11820600	659	525	1194	
	1758x500	DCLU17580500	838	655	1661	
	1758x600	DCLU17580600	977	776	1719	

Octava


	1800x318	DOCT18000318	967	766	793	
	1800x462	DOCT18000462	1382	1094	1064	
	1800x606	DOCT18000606	1790	1422	1255	

Aruba


	1800x300	DARU18000300	671	530	811	
	1800x480	DARU18000480	1082	855	1081	
	1800x600	DARU18000600	1346	1064	1529	

Paveikslas	Matmenys H/L mm	Kodas	Galingumas W 90/70/20 °C	Galingumas W 75/65/20 °C	Kaina LT su PVM (balta spalva)
------------	--------------------	-------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------


Aruba Double

	576x1000	DARD05761000	1440	1135	2010
	576x1400	DARD05761400	2006	1581	2798
	576x1800	DARD05761800	2572	2026	3544
	1800x300	DARD18000300	1053	834	1248
	1800x480	DARD18000480	1685	1334	1940
	1800x600	DARD18000600	2106	1667	2777


Antika

	1800x300	DANT18000300	1394	1100	1277
	1800x480	DANT18000480	2231	1761	1847
	1800x600	DANT18000600	2791	2203	2810


Antika Light

	1800x300	DANL18000300	1039	821	1046
	1800x480	DANL18000480	1663	1314	1506
	1800x600	DANL18000600	2079	1643	1800


Antika Double

	576x1000	DAND05761000	1917	1523	3206
	576x1400	DAND05761400	2657	2111	4519
	576x1800	DAND05761800	3398	2700	5785
	1800x300	DAND18000300	1419	1127	1791
	1800x480	DAND18000480	2257	1793	2665
	1800x600	DAND18000600	2927	2325	3308


Collom

	1800x308	DCLM18000308	774	614	900
	1800x460	DCLM18000460	1148	910	1181
	1800x612	DCLM18000612	1520	1205	1445


Collom Light

	1800x284	DCLL18000284	695	550	960
	1800x452	DCLL18000452	1094	866	1324
	1800x620	DCLL18000620	1494	1183	1559


Solar

	1800x300	DSOL18000300	736	588	1147
	1800x480	DSOL18000480	1055	842	1319
	1800x600	DSOL18000600	1268	1012	1431

Koro

	1180x600	DKOR11800600	1383	1091	1337
---	-----------------	--------------	------	------	-------------

Koro Plus

	1600x600	DKOP16000600	1825	1440	1941
---	-----------------	--------------	------	------	-------------

Paveikslas	Matmenys H/L mm	Kodas	Galingumas W 90/70/20 °C	Galingumas W 75/65/20 °C	Kaina LT su PVM (balta spalva)
------------	--------------------	-------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

Koro Extra

	1180x800	DKOE11800800	1464	1155	1502
--	-----------------	--------------	------	------	-------------

Palmyra INOX

	1180x500	DXPA11800500	496	391	2155
	1180x600	DXPA11800600	580	457	2308
	1765x500	DXPA17650500	742	587	3132
	1765x600	DXPA17650600	868	686	3363

Palmyra Radius INOX

	1180x500	DXPR11800500	503	396	2239
	1180x600	DXPR11800600	587	462	2398
	1765x500	DXPR17650500	760	603	3250
	1765x600	DXPR17650600	889	705	3490

Tongia Radius INOX

	755x600	DXTR07550600	409	325	1578
	1215x600	DXTR12150600	629	499	2325
	1775x600	DXTR17750600	944	747	3357


Kainos pasikeitimas % priklausomai nuo spalvos (RAL):

	30%	20%	10%		
S01	5024	6009	7004	9018	5002
S02	1034	4010	9001	6034	9005
S03	2003		1015	1004	9006
S04			1019	3003	
S05					

Galimi pajungimai:

pajungimas viduryje - 134-296 Lt. (kaina priklauso nuo pasirinkto modelio)

pajungimas šone - 125-152 Lt. (kaina priklauso nuo pasirinkto modelio)



Elektrinis šildymo elementas su reguliatoriumi

Paveikslas	kodas	Galingumas W	Aprašymas	Kaina
	7573	300	Komplektą sudaro: elektrinis šildymo elementas, pajungimo trišakis ir elektroninis reguliatorius dirbantis pagal aplinkos temperatūrą.	280
	7576	600		299