



# RANKŠLUOSČIŲ DŽIOVINTUVAI

Paveikslas	Matmenys H/L mm	Kodas	Galingumas W 90/70/20 °C	Galingumas W 75/65/20 °C	Kaina LT su PVM (balta spalva)	Kaina LT su PVM (chromas)
------------	--------------------	-------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------


## Tongia

	<b>695x500</b>	DTON06950500	405	324	<b>235</b>	
	<b>695x600</b>	DTON06950600	475	380	<b>240</b>	
	<b>1135x500</b>	DTON11350500	642	511	<b>335</b>	
	<b>1135x600</b>	DTON11350600	752	599	<b>353</b>	
	<b>1535x500</b>	DTON15350500	885	705	<b>422</b>	
	<b>1535x600</b>	DTON15350600	1036	826	<b>444</b>	


## Grenada

	<b>695x450</b>	DGRE06950450	376	298	<b>252</b>	<b>734</b>
	<b>695x500</b>	DGRE06950500	412	327	<b>257</b>	<b>765</b>
	<b>695x600</b>	DGRE06950600	484	384	<b>268</b>	<b>820</b>
	<b>695x750</b>	DGRE06950750	578	462	<b>277</b>	<b>848</b>
	<b>940x450</b>	DGRE09400450	493	391	<b>305</b>	<b>906</b>
	<b>940x500</b>	DGRE09400500	540	429	<b>312</b>	<b>945</b>
	<b>940x600</b>	DGRE09400600	635	504	<b>326</b>	<b>1021</b>
	<b>940x750</b>	DGRE09400750	772	618	<b>355</b>	<b>1112</b>
	<b>1135x450</b>	DGRE11350450	589	467	<b>358</b>	<b>1076</b>
	<b>1135x500</b>	DGRE11350500	645	512	<b>366</b>	<b>1123</b>
	<b>1135x600</b>	DGRE11350600	759	602	<b>384</b>	<b>2119</b>
	<b>1135x750</b>	DGRE11350750	927	742	<b>406</b>	<b>1290</b>
	<b>1535x450</b>	DGRE15350450	797	632	<b>450</b>	<b>1340</b>
	<b>1535x500</b>	DGRE15350500	874	693	<b>461</b>	<b>1401</b>
	<b>1535x600</b>	DGRE15350600	1027	815	<b>485</b>	<b>1525</b>
	<b>1535x750</b>	DGRE15350750	1239	991	<b>531</b>	<b>1582</b>
	<b>1775x450</b>	DGRE17750450	931	739	<b>513</b>	<b>1530</b>
<b>1775x500</b>	DGRE17750500	1020	810	<b>526</b>	<b>1604</b>	
<b>1775x600</b>	DGRE17750600	1200	952	<b>554</b>	<b>1749</b>	
<b>1775x750</b>	DGRE17750750	1463	1170	<b>584</b>	<b>1840</b>	


## Grenada Radius

	<b>695x450</b>	DGRR06950450	380	302	<b>294</b>	<b>793</b>
	<b>695x500</b>	DGRR06950500	418	331	<b>302</b>	<b>831</b>
	<b>695x600</b>	DGRR06950600	490	389	<b>314</b>	<b>884</b>
	<b>694x750</b>	DGRR06950750	593	470	<b>338</b>	<b>951</b>
	<b>940x450</b>	DGRR09400450	499	396	<b>354</b>	<b>982</b>
	<b>940x500</b>	DGRR09400500	547	434	<b>362</b>	<b>1021</b>
	<b>940x600</b>	DGRR09400600	643	510	<b>377</b>	<b>1100</b>
	<b>940x750</b>	DGRR09400750	772	618	<b>426</b>	<b>1244</b>
	<b>1135x450</b>	DGRR11350450	595	473	<b>413</b>	<b>1151</b>
	<b>1135x500</b>	DGRR11350500	653	518	<b>422</b>	<b>1198</b>
	<b>1135x600</b>	DGRR11350600	768	609	<b>441</b>	<b>1297</b>
	<b>1135x750</b>	DGRR11350750	949	753	<b>491</b>	<b>1444</b>
	<b>1535x450</b>	DGRR15350450	804	638	<b>529</b>	<b>1434</b>
	<b>1535x500</b>	DGRR15350500	882	700	<b>541</b>	<b>1498</b>
	<b>1535x600</b>	DGRR15350600	1037	823	<b>566</b>	<b>1587</b>
	<b>1535x750</b>	DGRR15350750	1268	1007	<b>611</b>	<b>1710</b>
	<b>1775x450</b>	DGRR17750450	955	759	<b>618</b>	<b>1642</b>
<b>1775x500</b>	DGRR17750500	1047	832	<b>631</b>	<b>1720</b>	
<b>1775x600</b>	DGRR17750600	1231	978	<b>661</b>	<b>1866</b>	
<b>1775x750</b>	DGRR17750750	1496	1189	<b>691</b>	<b>1935</b>	

## Palmyra

	<b>735x600</b>	DPAL07350600	542	434	<b>312</b>	<b>939</b>
	<b>1175x600</b>	DPAL11750600	851	681	<b>443</b>	<b>1410</b>
	<b>1775x600</b>	DPAL17750600	1275	1019	<b>612</b>	<b>1957</b>


## Palmyra Radius

	<b>735x500</b>	DPAR07350500	469	375	<b>421</b>	
	<b>735x600</b>	DPAR07350600	549	439	<b>444</b>	
	<b>1175x500</b>	DPAR11750500	736	590	<b>557</b>	
	<b>1175x600</b>	DPAR11750600	859	689	<b>587</b>	
	<b>1775x500</b>	DPAR17750500	1120	895	<b>697</b>	
	<b>1775x600</b>	DPAR17750600	1308	1046	<b>734</b>	


# RANKŠLUOSČIŲ DŽIOVINTUVAI

Paveikslas	Matmenys H/L mm	Kodas	Galingumas W 90/70/20 °C	Galingumas W 75/65/20 °C	Kaina LT su PVM	Kaina LT su PVM (chromas)
------------	--------------------	-------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	---------------------------------


## Palmyra Plus

	<b>735x600</b>	DPAP07350600	478	386	<b>319</b>	
	<b>1175x600</b>	DPAP11750600	810	643	<b>455</b>	
	<b>1775x600</b>	DPAP17750600	1287	996	<b>612</b>	


## Ikaria

	<b>739x500</b>	DIKA07390500	481	389	<b>576</b>	<b>1114</b>
	<b>739x600</b>	DIKA07390600	562	455	<b>599</b>	<b>1186</b>
	<b>1171x500</b>	DIKA11710500	763	616	<b>852</b>	<b>1716</b>
	<b>1171x600</b>	DIKA11710600	892	720	<b>889</b>	<b>1837</b>
	<b>1747x500</b>	DIKA17470500	1167	939	<b>1174</b>	<b>2535</b>
	<b>1747x600</b>	DIKA17470600	1364	1098	<b>1224</b>	<b>2732</b>


## Ikaria Double

	<b>739x500</b>	DIKD07390500	708	571	<b>1369</b>	
	<b>739x600</b>	DIKD07390600	840	677	<b>1411</b>	
	<b>1171x500</b>	DIKD11710500	1095	878	<b>2002</b>	
	<b>1171x600</b>	DIKD11710600	1315	1053	<b>2073</b>	
	<b>1747x500</b>	DIKD17470500	1660	1329	<b>2898</b>	
	<b>1747x600</b>	DIKD17470600	2007	1607	<b>3005</b>	


## Linasia

	<b>730x400</b>	DLIN07300400	361	288	<b>316</b>	<b>758</b>
	<b>730x500</b>	DLIN07300500	434	347	<b>334</b>	<b>871</b>
	<b>730x600</b>	DLIN07300600	508	406	<b>351</b>	<b>946</b>
	<b>1180x400</b>	DLIN11800400	573	455	<b>451</b>	<b>1202</b>
	<b>1180x500</b>	DLIN11800500	689	546	<b>477</b>	<b>1309</b>
	<b>1180x600</b>	DLIN11800600	805	638	<b>505</b>	<b>1434</b>
	<b>1765x400</b>	DLIN17650400	873	695	<b>627</b>	<b>1636</b>
	<b>1765x500</b>	DLIN17650500	1049	836	<b>669</b>	<b>1766</b>
	<b>1765x600</b>	DLIN17650600	1226	976	<b>711</b>	<b>1977</b>


## Linasia Plus

	<b>730x500</b>	DLIP07300500	462	369	<b>422</b>	<b>986</b>
	<b>730x600</b>	DLIP07300600	537	428	<b>441</b>	<b>1050</b>
	<b>1180x500</b>	DLIP11800500	725	580	<b>612</b>	<b>1431</b>
	<b>1180x600</b>	DLIP11800600	841	673	<b>642</b>	<b>1570</b>
	<b>1765x500</b>	DLIP17650500	1100	879	<b>837</b>	<b>2019</b>
	<b>1765x600</b>	DLIP17650600	1276	1019	<b>877</b>	<b>2141</b>

## Mapia


	<b>730x500</b>	DMAA07300500	449	354	<b>502</b>	
	<b>730x600</b>	DMAA07300600	525	415	<b>528</b>	
	<b>1180x500</b>	DMAA11800500	708	560	<b>704</b>	
	<b>1180x600</b>	DMAA11800600	830	657	<b>744</b>	
	<b>1765x500</b>	DMAA17650500	1085	859	<b>997</b>	
	<b>1765x600</b>	DMAA17650600	1273	1008	<b>1054</b>	

## Mapia Light


	<b>725x500</b>	DMAL07250500	451	358	<b>434</b>	
	<b>725x600</b>	DMAL07250600	531	421	<b>449</b>	
	<b>1180x500</b>	DMAL11800500	704	558	<b>638</b>	
	<b>1180x600</b>	DMAL11800600	829	658	<b>662</b>	
	<b>1765x500</b>	DMAL17650600	1034	821	<b>901</b>	
	<b>1765x600</b>	DMAL17650600	1217	966	<b>938</b>	

Paveikslas	Matmenys H/L mm	Kodas	Galingumas W 90/70/20 °C	Galingumas W 75/65/20 °C	Kaina LT su PVM (balta spalva)	Kaina LT su PVM (chromas)
------------	--------------------	-------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------


## Mapia Plus

	<b>732x500</b>	DMAP07320500	444	355	<b>909</b>	
	<b>732x600</b>	DMAP07320600	521	416	<b>929</b>	
	<b>1180x500</b>	DMAP11800500	683	545	<b>1362</b>	
	<b>1180x600</b>	DMAP11800600	800	638	<b>1396</b>	
	<b>1765x500</b>	DMAP17650500	962	765	<b>1943</b>	
	<b>1765x600</b>	DMAP17650600	1127	896	<b>1991</b>	


## Sulia

	<b>1205x350</b>	DSUL12050350	746	589	<b>794</b>	
---	-----------------	--------------	-----	-----	------------	--


## Spira

	<b>730x500</b>	DSPI07300500	393	312	<b>411</b>	
	<b>730x600</b>	DSPI07300600	460	366	<b>424</b>	
	<b>1180x500</b>	DSPI11800500	613	486	<b>552</b>	
	<b>1180x600</b>	DSPI11800600	718	569	<b>573</b>	
	<b>1765x500</b>	DSPI17650500	909	722	<b>759</b>	
	<b>1765x600</b>	DSPI17650600	1064	846	<b>790</b>	

## Spira RADIUS

	<b>730x500</b>	DSPR07300500	398	316	<b>459</b>	<b>905</b>
	<b>730x600</b>	DSPR07300600	466	370	<b>475</b>	<b>965</b>
	<b>1180x500</b>	DSPR11800500	620	492	<b>606</b>	<b>1302</b>
	<b>1180x600</b>	DSPR11800600	726	576	<b>631</b>	<b>1405</b>
	<b>1765x500</b>	DSPR17650500	933	741	<b>808</b>	<b>1782</b>
	<b>1765x600</b>	DSPR17650600	1093	869	<b>846</b>	<b>1930</b>


## Kandavu

	<b>1800x535</b>	DKAN18000535	1290	1022	<b>835</b>	<b>2119</b>
	<b>1800x670</b>	DKAN18000670	1616	1280	<b>978</b>	<b>2469</b>
	<b>1800x805</b>	DKAN18000805	1941	1538	<b>1120</b>	<b>3036</b>


## Kandavu RADIUS

	<b>1800x580</b>	DKAR18000580	1197	923	<b>1440</b>	
--	-----------------	--------------	------	-----	-------------	--


## Club

	<b>750x500</b>	DCLU07500500	373	298	<b>821</b>	
	<b>750x600</b>	DCLU07500600	437	349	<b>849</b>	
	<b>1182x500</b>	DCLU11820500	565	450	<b>1156</b>	
	<b>1182x600</b>	DCLU11820600	659	525	<b>1194</b>	
	<b>1758x500</b>	DCLU17580500	838	655	<b>1661</b>	
	<b>1758x600</b>	DCLU17580600	977	776	<b>1719</b>	

## Octava


	<b>1800x318</b>	DOCT18000318	967	766	<b>793</b>	
	<b>1800x462</b>	DOCT18000462	1382	1094	<b>1064</b>	
	<b>1800x606</b>	DOCT18000606	1790	1422	<b>1255</b>	

## Aruba


	<b>1800x300</b>	DARU18000300	671	530	<b>811</b>	
	<b>1800x480</b>	DARU18000480	1082	855	<b>1081</b>	
	<b>1800x600</b>	DARU18000600	1346	1064	<b>1529</b>	

Paveikslas	Matmenys H/L mm	Kodas	Galingumas W 90/70/20 °C	Galingumas W 75/65/20 °C	Kaina LT su PVM (balta spalva)
------------	--------------------	-------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------


### Aruba Double

	<b>576x1000</b>	DARD05761000	1440	1135	<b>2010</b>
	<b>576x1400</b>	DARD05761400	2006	1581	<b>2798</b>
	<b>576x1800</b>	DARD05761800	2572	2026	<b>3544</b>
	<b>1800x300</b>	DARD18000300	1053	834	<b>1248</b>
	<b>1800x480</b>	DARD18000480	1685	1334	<b>1940</b>
	<b>1800x600</b>	DARD18000600	2106	1667	<b>2777</b>


### Antika

	<b>1800x300</b>	DANT18000300	1394	1100	<b>1277</b>
	<b>1800x480</b>	DANT18000480	2231	1761	<b>1847</b>
	<b>1800x600</b>	DANT18000600	2791	2203	<b>2810</b>


### Antika Light

	<b>1800x300</b>	DANL18000300	1039	821	<b>1046</b>
	<b>1800x480</b>	DANL18000480	1663	1314	<b>1506</b>
	<b>1800x600</b>	DANL18000600	2079	1643	<b>1800</b>


### Antika Double

	<b>576x1000</b>	DAND05761000	1917	1523	<b>3206</b>
	<b>576x1400</b>	DAND05761400	2657	2111	<b>4519</b>
	<b>576x1800</b>	DAND05761800	3398	2700	<b>5785</b>
	<b>1800x300</b>	DAND18000300	1419	1127	<b>1791</b>
	<b>1800x480</b>	DAND18000480	2257	1793	<b>2665</b>
	<b>1800x600</b>	DAND18000600	2927	2325	<b>3308</b>


### Collom

	<b>1800x308</b>	DCLM18000308	774	614	<b>900</b>
	<b>1800x460</b>	DCLM18000460	1148	910	<b>1181</b>
	<b>1800x612</b>	DCLM18000612	1520	1205	<b>1445</b>


### Collom Light

	<b>1800x284</b>	DCLL18000284	695	550	<b>960</b>
	<b>1800x452</b>	DCLL18000452	1094	866	<b>1324</b>
	<b>1800x620</b>	DCLL18000620	1494	1183	<b>1559</b>


### Solar

	<b>1800x300</b>	DSOL18000300	736	588	<b>1147</b>
	<b>1800x480</b>	DSOL18000480	1055	842	<b>1319</b>
	<b>1800x600</b>	DSOL18000600	1268	1012	<b>1431</b>

### Koro


	<b>1180x600</b>	DKOR11800600	1383	1091	<b>1337</b>
---	-----------------	--------------	------	------	-------------

### Koro Plus


	<b>1600x600</b>	DKOP16000600	1825	1440	<b>1941</b>
---	-----------------	--------------	------	------	-------------

Paveikslas	Matmenys H/L mm	Kodas	Galingumas W 90/70/20 °C	Galingumas W 75/65/20 °C	Kaina LT su PVM (balta spalva)
------------	--------------------	-------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------


### Koro Extra

	<b>1180x800</b>	DKOE11800800	1464	1155	<b>1502</b>
---	-----------------	--------------	------	------	-------------


### Palmyra INOX

	<b>1180x500</b>	DXPA11800500	496	391	<b>2155</b>
	<b>1180x600</b>	DXPA11800600	580	457	<b>2308</b>
	<b>1765x500</b>	DXPA17650500	742	587	<b>3132</b>
	<b>1765x600</b>	DXPA17650600	868	686	<b>3363</b>

### Palmyra Radius INOX

	<b>1180x500</b>	DXPR11800500	503	396	<b>2239</b>
	<b>1180x600</b>	DXPR11800600	587	462	<b>2398</b>
	<b>1765x500</b>	DXPR17650500	760	603	<b>3250</b>
	<b>1765x600</b>	DXPR17650600	889	705	<b>64990</b>

### Tongia Radius INOX

	<b>755x600</b>	DXTR07550600	409	325	<b>1578</b>
	<b>1215x600</b>	DXTR12150600	629	499	<b>2325</b>
	<b>1775x600</b>	DXTR17750600	944	747	<b>3357</b>


Kainos pasikeitimas % priklausomai nuo spalvos (RAL):

	30%	20%	10%		
S01	5024	6009	7004	9018	5002
S02	1034	4010	9001	6034	9005
S03	2003		1015	1004	9006
S04			1019	3003	
S05					


Galimi pajungimai:

pajungimas viduryje - 134-296 Lt. (kaina priklauso nuo pasirinkto modelio)

pajungimas šone - 125-152 Lt. (kaina priklauso nuo pasirinkto modelio)



### Elektrinis šildymo elementas su reguliatoriumi

Paveikslas	kodas	Galingumas W	Aprašymas	Kaina
	<b>7573</b> <b>7576</b>	300 600	Komplektą sudaro: elektrinis šildymo elementas, pajungimo trišakis ir elektroninis reguliatorius dirbantis pagal aplinkos temperatūrą.	<b>280</b> <b>299</b>